Zbirnik tehničnih listov ECOLOGEC®

celoten program košev, rezervnih delov in vrečk

Oznaka lista: Kazalo · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Zbirnik vsebuje navodila za uporabo, splošna in varnostna navodila, podatke o embalaži ter tehnične liste vseh košev, rezervnih delov in vrečk ECOLOGEC®. K posameznemu naročilu priložite liste naročenih artiklov ter liste TL-S01 in TL-E01.

1 KAZALO

Oznaka	Artikel	Izdelek	Stran
Navodila	–	Navodila za uporabo, vzdrževanje in recikliranje (letak)	2
TL-S01	–	Splošna, varnostna in okoljska navodila	4
TL-E01	–	Embalaža izdelkov	5
TL-K11	1023	Tridelni koš 3 × 20 L, brez pokrovov	6
TL-K01	3023	Tridelni koš 3 × 20 L s tremi pokrovi	8
TL-K02	4023	Tridelni koš 3 × 20 L s kovinskim pokrovom	10
TL-K03	4021	Enodelni koš 60 L s kovinskim pokrovom	12
TL-K04	1021	Enodelni koš 60 L, brez pokrova	14
TL-K05	1020	Posoda 60 L, brez okvirja in pokrova	16
TL-K06	3020	Tridelni kovinski koš Exclusive 3 × 20 L	18
TL-K07	1060	Enodelni kovinski koš Exclusive 60 L	20
TL-K08	1019	Tridelni premični kovinski koš 3 × 120 L – voziček	22
TL-K09	3060	Tridelni zunanji kovinski koš 3 × 60 L	24
TL-K10	4060	Tridelni zunanji kovinski koš 3 × 60 L s pepelnikom	26
TL-D01	5004–5006	Pokrovi za koš 3023 (moder, rumen, siv)	28
TL-D02	5003	Okvir mali za tridelne koše	29
TL-D03	5001	Okvir veliki za enodelne koše	30
TL-D04	5007	Kovinski pokrov za koš 4021	31
TL-D05	5008	Kovinski pokrov za koš 4023	32
TL-V01	M 1	Vrečke 60 L brez traku	33
TL-V02	M 1 T	Vrečke 60 L z zapiralnim trakom	34
TL-V03	M 2 T	Vrečke 30 L z zapiralnim trakom	35
TL-V04	M 3 TL	Vrečke 20 L z zapiralnim trakom	36
TL-V05	V 1 T	Vrečke 120 L z zapiralnim trakom	37
TL-V06	V 2 L	Vrečke 60 L brez traku	38
TL-V07	V 3 L	Vrečke 40 L brez traku	39

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Ecologec®







Koši in vrečke za ločeno zbiranje odpadkov

Splošna navodila za uporabo, vzdrževanje in recikliranje

PLASTIČNI KOŠI (1023, 3023, 4023, 4021, 1021)

Izdelki se uporabljajo kot koši za ločeno zbiranje nenevarnih gospodinjskih in pisarniških odpadkov v zaprtih prostorih. Izdelki ne smejo biti neposredno izpostavljeni soncu in naj bodo od neposrednega toplotnega sevanja oddaljeni najmanj 1 meter, sicer jih je nujno zavarovati s toplotnim osamilom. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok (npr. pri igri ali lovljenju).

KOVINSKI KOŠI IN VOZIČKI (3020, 1060, 1019, 3060, 4060)

Izdelki se uporabljajo kot koši in vozički za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov v zaprtih in odprtih prostorih. Zunanja koša 3060 in 4060 na prostem sidrajte v tla na vseh 4 sidrnih točkah. Koše namestite le tam, kjer ne ovirajo gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.

NAČIN UPORABE IN VZDRŽEVANJE

- Vrečko speljite čez zaobljen ovratnik posode, okoli okvirja in nazaj v posodo. Zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Koše čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše so zagotovljeni nadomestni deli (okvirji, pokrovi) in nadgradnja z združljivimi koši.

SESTAVNI DELI IN MATERIALI

- posoda: PP (plastični koši) / jeklena pločevina, prašno barvana (kovinski koši)
- okvir z vpetjem vrečk: PA6 GF15 (poliamid, ojačan s steklenimi vlakni)
- pokrovi: PP / jeklena pločevina, prašno barvana
- vrečke: PE-LD · nalepke: PVC · navodila: papir
- embalaža: kartonska škatla, PE-LD folija, stiropor (EPS)

Izdelki in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo izpolnjujemo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Ljubljana.

VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

Na koših se uporabljajo vrečke za odpadke (razen pri art. 1020 in art. 1024), embalaža pa vsebuje folije in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve, zato jih hranite izven dosega otrok. Koši niso namenjeni zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov. V koše ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Koš postavite na ravno in trdno podlago, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Vrečk ne prepolnite; polno vrečko zaprite in dvignite z obema rokama. Pri kovinskih pokrovih pazite na prste.

Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen, prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku. Ecologec koši Peter Žlogar s.p., Ilirska ulica 1, SI-1000 Ljubljana

Splošna, varnostna in okoljska navodila

velja za vse koše, posode in vrečke ECOLOGEC®

Oznaka lista: TL-S01 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Navodila veljajo skupaj z vsakim tehničnim listom koša, posode ali vrečke ECOLOGEC®.

1 NAMEN IN MESTO UPORABE

- Plastični koši in posode (1023, 3023, 4023, 4021, 1021, 1020) so namenjeni ločenemu zbiranju nenevarnih gospodinjskih in pisarniških odpadkov v zaprtih prostorih.
- Plastičnih košev ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od neposrednega toplotnega sevanja naj bodo oddaljeni najmanj 1 m, sicer jih zavarujte s toplotnim osamilom.
- Kovinski koši in vozički (3020 Exclusive, 1060 Exclusive, 1019, 3060, 4060) so namenjeni ločenemu zbiranju nenevarnih odpadkov v zaprtih in odprtih prostorih.

2 UPORABA IN VZDRŽEVANJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.

3 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Kovinski pokrovi:** pri odpiranju in zapiranju kovinskih pokrovov (4023, 4021) pazite na prste.
8. **Premični koš 1019:** premikajte ga počasi po ravni podlagi, ne po stopnicah; ko stoji, ga zavarujte pred samodejnim premikom.
9. **Zunanja koša 3060 in 4060:** na prostem ju sidrajte v tla na vseh 4 sidrnih točkah.
10. **Pepelnik (4060):** odlagajte samo ugašene ogorke in ga redno praznite.

4 ODGOVORNOST DO OKOLJA IN RECIKLIRANJE

- Izdelki in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati: PP, PA6 GF15, PE-LD, jeklo (Fe), PVC (nalepke), papir in karton.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.
- Ecologec® je registrirana blagovna znamka; koši so zaščiteni s patentom in modelom. Vsi koši se izdelujejo v Sloveniji.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Embalaža izdelkov ECOLOGEC®

transportna embalaža in priloge

Oznaka lista: TL-E01 · Izdaja 3 · velja od 5. 11. 2026

Izdelki se dobavljajo v kartonski škatli iz petslojne valovite lepenke (val BC), zaščiteni s prozorno PE-LD vrečko in stiroporom. Vsi materiali embalaže so reciklabilni.

1 SESTAVA EMBALAŽE

Del embalaže	Material	Oznaka	Odlaganje po uporabi
Transportna škatla	valovita lepenka, 5-slojna (BC)	PAP 20	papir in karton
Zaščitna vrečka	prozorna plastična folija PE-LD	>PE-LD< / 04	embalaža (plastika)
Zaščitni vložki	stiropor, ekspandirani polistiren (EPS)	>PS< / 06	embalaža (plastika)
Zapiranje škatle	standardni lepilni trak	–	embalaža (plastika)
Navodila za uporabo	papir	PAP 22	papir in karton
Nalepka na škatli	»THIS SIDE UP« in opozorilo o nevarnosti zadušitve	–	z embalažo

2 KARTONSKA LEPENKA – PODATKI DOBAVITELJA EUROBOX D.O.O., CERKNICA (6. 7. 2026)

Lastnost	KSFSK/56265/BC	TSFST/24242/BC
Gramatura (ISO 536)	783 g/m²	556 g/m²
Debelina (EN ISO 3034)	7,0 mm	6,5 mm
Odpornost na robni tlak ECT (EN ISO 3037)	8,8 kN/m	7,0 kN/m
Sloji papirja (g/m²)	K5 170 / S6 135 / F2 80 / S6 135 / K5 170	T2 90 / S4 110 / F2 80 / S4 110 / T2 90
Reciklabilni material	≥ 80 %	≥ 95 %
Razred reciklabilnosti (Uredba (EU) 2025/40, PPWR)	razred A (≥ 95 %)	razred A (≥ 95 %)
Skladiščenje	rel. vlažnost 50–60 %, suho, pokrito, brez prahu	rel. vlažnost 50–60 %, suho, pokrito, brez prahu

Tolerance vrednosti so ± 6 %. Proizvajalec lepenke jamči lastnosti 6 mesecev ob pravilnem skladiščenju; embalažo varujte pred neposrednim soncem.

3 SKLADNOST KARTONSKE EMBALAŽE (IZJAVA EUROBOX, 10. 7. 2026)

- Uredba REACH (ES) 1907/2006: skladno.
- Vsota Pb, Cd, Hg in Cr(VI) pod 100 mg/kg (Direktiva 94/62/ES): skladno.
- PFAS (Uredba (EU) 2025/40): namerno niso dodani.
- Embalaža ni namenjena neposrednemu stiku z živili.
- Status po PPWR: Ecologec koši Peter Žlogar s.p. je proizvajalec embalaže, z obveznostjo poročanja in razširjene odgovornosti proizvajalca.
- Uredba EUDR (EU) 2023/1115: kartonska embalaža (HS 4819), ki se uporablja izključno za zaščito in prenos izdelkov, po pojasnilu 7(a) Smernic Evropske komisije C/2026/3896 (20. 7. 2026) ni zajeta v področje uporabe uredbe (obvestilo Eurobox d.o.o.).

4 OZNAKA IN OPOZORILO NA ŠKATLI

Puščice »THIS SIDE UP« (ta stran zgoraj) in opozorilo:

»Embalaža in izdelki vsebujejo stiropor, plastične folije in plastične vrečke. Če si človek plastično folijo ali plastično vrečko povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Hraniti izven dosega otrok!«

5 OKOLJE

- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 1023

3-delni koš brez pokrovov

Oznaka lista: TL-K11 · Izdaja 1 · velja od 2. 11. 2026

Trodelni koš za ločeno zbiranje odpadkov brez pokrovov, namenjen učilnicam, pisarnam in domu. Patentirano vpetje vrečk: vrečke ne izpadajo in ne štrlijo iz koša. Koš je enak košu 3023, le brez pokrovov; s pokrovi 5004, 5005 in 5006 ga lahko kadar koli nadgradite v koš 3023.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	1023
Volumen	3 × 20 L
Zunanje mere (Š × G × V)	40 × 30 × 60 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	1,90 kg
Posoda	pravokotna posoda 60 L, PP (polipropilen)
Okvir z vpetjem vrečk	3 kos, mali okvir 5003, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Pokrovi	brez; možna nadgradnja s pokrovi 5004, 5005, 5006
Barva	posoda siva
Vrečka	M 3 TL – 43 × 80 cm, 20 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5003; pokrovi za nadgradnjo: 5004 moder, 5005 rumen, 5006 siv
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov
Mesto postavitve	zaprti prostori: učilnice, pisarne, dom
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Posoda 60 L	1	PP (polipropilen)	>PP<	1600 g
Okvir z vpetjem vrečk, mali (5003)	3	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	100 g/kos
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 3 TL (rolica, 20 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 3 TL (20 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Toplota in sonce:** izdelka ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od virov toplotnega sevanja naj bo oddaljen najmanj 1 m, sicer ga zavarujte s toplotnim osamilom.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 3023

3-delni koš s PP barvnimi pokrovi

Oznaka lista: TL-K01 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Trodelni koš za ločeno zbiranje odpadkov s tremi barvnimi pokrovi, namenjen učilnicam, pisarnam in domu. Patentirano vpetje vrečk: vrečke ne izpadajo in ne štrlijo iz koša.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	3023
Volumen	3 × 20 L
Zunanje mere (Š × G × V)	40 × 30 × 60 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	2,14 kg
Posoda	pravokotna posoda 60 L, PP (polipropilen)
Okvir z vpetjem vrečk	3 kos, mali okvir 5003, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Pokrovi	3 kos, PP (polipropilen)
Barva	posoda siva; pokrovi barvni (modri, rumeni, sivi)
Vrečka	M 3 TL – 43 × 80 cm, 20 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5003; pokrov 5004 moder, 5005 rumen, 5006 siv
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov
Mesto postavitve	zaprti prostori: učilnice, pisarne, dom
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Posoda 60 L	1	PP (polipropilen)	>PP<	1600 g
Okvir z vpetjem vrečk, mali (5003)	3	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	100 g/kos
Pokrov	3	PP (polipropilen)	>PP<	80 g/kos
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 3 TL (rolica, 20 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 3 TL (20 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Toplota in sonce:** izdelka ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od virov toplotnega sevanja naj bo oddaljen najmanj 1 m, sicer ga zavarujte s toplotnim osamilom.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 4023

3-delni koš s kovinskim pokrovom

Oznaka lista: TL-K02 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Trodelni koš za ločeno zbiranje odpadkov z enim kovinskim pokrovom s tremi odprtinami, namenjen pisarnam. En pokrov omogoča hitro menjavo vseh treh vrečk naenkrat.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	4023
Volumen	3 × 20 L
Zunanje mere (Š × G × V)	40 × 30 × 60 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	3,4 kg
Posoda	pravokotna posoda 60 L, PP (polipropilen)
Okvir z vpetjem vrečk	3 kos, mali okvir 5003, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Pokrov	1 kos, prašno barvana jeklena pločevina (Fe)
Barva	siva
Vrečka	M 3 TL – 43 × 80 cm, 20 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5003; kovinski pokrov 5008
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov
Mesto postavitve	zaprti prostori: pisarne, poslovni prostori
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Posoda 60 L	1	PP (polipropilen)	>PP<	1600 g
Okvir z vpetjem vrečk, mali (5003)	3	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	100 g/kos
Pokrov s tremi odprtinami	1	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana	Fe	1500 g
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 3 TL (rolica, 20 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 3 TL (20 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Toplota in sonce:** izdelka ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od virov toplotnega sevanja naj bo oddaljen najmanj 1 m, sicer ga zavarujte s toplotnim osamilom.
8. **Kovinski pokrov:** pokrov tehta 1,5 kg; pri odpiranju in zapiranju pazite na prste.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 4021

1-delni koš s kovinskim pokrovom

Oznaka lista: TL-K03 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Enodelni koš 60 L s kovinskim pokrovom za posamezno frakcijo odpadkov v poslovnih in proizvodnih prostorih.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	4021
Volumen	1 × 60 L
Zunanje mere (Š × G × V)	40 × 30 × 60 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	3,4 kg
Posoda	pravokotna posoda 60 L, PP (polipropilen)
Okvir z vpetjem vrečke	1 kos, veliki okvir 5001, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Pokrov	1 kos, prašno barvana jeklena pločevina (Fe)
Barva	siva
Vrečka	M 1 T – 70 × 80 cm, 60 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5001; kovinski pokrov 5007
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov
Mesto postavitve	zaprti prostori: poslovni in proizvodni prostori
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Posoda 60 L	1	PP (polipropilen)	>PP<	1600 g
Okvir z vpetjem vrečke, veliki (5001)	1	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	300 g
Pokrov	1	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana	Fe	1500 g
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 1 T (rolica, 10 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 1 T (10 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Toplota in sonce:** izdelka ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od virov toplotnega sevanja naj bo oddaljen najmanj 1 m, sicer ga zavarujte s toplotnim osamilom.
8. **Kovinski pokrov:** pokrov tehta 1,5 kg; pri odpiranju in zapiranju pazite na prste.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 1021

1-delni koš brez pokrova

Oznaka lista: TL-K04 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Enodelni koš 60 L brez pokrova: posoda z okvirjem za vpetje vrečke. Primeren tam, kjer je potrebno hitro odlaganje brez odpiranja pokrova (pisarne, delavnice, proizvodnja).

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	1021
Volumen	1 × 60 L
Zunanje mere (Š × G × V)	40 × 30 × 64 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	1,9 kg
Posoda	pravokotna posoda 60 L, PP (polipropilen)
Okvir z vpetjem vrečke	1 kos, veliki okvir 5001, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Pokrov	brez
Barva	siva
Vrečka	M 1 T – 70 × 80 cm, 60 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5001
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov
Mesto postavitve	zaprti prostori
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Posoda 60 L	1	PP (polipropilen)	>PP<	1600 g
Okvir z vpetjem vrečke, veliki (5001)	1	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	300 g
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 1 T (rolica, 10 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 1 T (10 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Toplota in sonce:** izdelka ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od virov toplotnega sevanja naj bo oddaljen najmanj 1 m, sicer ga zavarujte s toplotnim osamilom.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Posoda ECOLOGEC® art. 1020

posoda 60 L brez okvirja in pokrova

Oznaka lista: TL-K05 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Samostojna pravokotna posoda 60 L iz polipropilena, brez okvirja in pokrova. Je osnovni sestavni del košev 1023, 3023, 4023, 4021 in 1021; samostojno se uporablja tudi v delavnicah, mizarstvih in industriji.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	1020 (šifra proizvajalca posode 1NO6010)
Tip	vedro pravokotno, zložljivo eno v drugo
Nazivni volumen	60 L
Zgornje mere (A1 × B1)	410 × 340 mm (± 2 mm)
Spodnje mere (A2 × B2)	310 × 240 mm (± 2 mm)
Višina s pokrovom 1PO6010 (pokrov ni del artikla)	598 mm (± 2 mm)
Masa	1600 g (± 2 %)
Material	PP (polipropilen)
Barva	siva
Vrečka (po potrebi)	M 1 T – 70 × 80 cm, 60 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Okvirna dopustna obremenitev spodnje posode pri zlaganju	60 kg
Tarifna številka (KN)	3923 10 00
Paletno pakiranje proizvajalca	EU paleta 800 × 1200 mm, 136 kos, 1200 × 800 × 2000 mm
Država porekla	Slovenija

Višina nakladanja in dopustna obremenitev sta približni vrednosti; odvisni sta od vsebine in ne nadomestita praktičnega preizkusa nosilnosti.

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Posoda 60 L	1	PP (polipropilen)	>PP<	1600 g

3 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** plastične vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.
2. **Samo nenevarni odpadki:** posoda ni namenjena zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Toplota in sonce:** izdelka ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od virov toplotnega sevanja naj bo oddaljen najmanj 1 m, sicer ga zavarujte s toplotnim osamilom.
7. **Zlaganje:** posod ne preobremenjujte; okvirna dopustna obremenitev spodnje posode je 60 kg.

4 VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Posodo čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 3020 Exclusive

3-delni kovinski koš

Oznaka lista: TL-K06 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Trodelni kovinski koš vrhunskega dizajna, kakovostne izdelave in trajnih materialov za najzahtevnejša poslovna in domača okolja.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	3020
Volumen	3 × 20 L
Zunanje mere (Š × G × V)	42 × 32 × 63 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	8,9 kg
Ohišje in pokrov	dekapirana jeklena pločevina (Fe), prašna barva fasadne kvalitete
Okvir z vpetjem vrečk	3 kos, mali okvir 5003, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Ostali plastični deli	PP (polipropilen)
Barva	srebrna RAL 9006
Vrečka	M 3 TL – 43 × 80 cm, 20 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5003
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov
Mesto postavitve	poslovni prostori, zahtevna domača okolja
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Ohišje s pokrovom	1	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana	Fe	–
Okvir z vpetjem vrečk, mali (5003)	3	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	100 g/kos
Ostali plastični deli	–	PP (polipropilen)	>PP<	–
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 3 TL (rolica, 20 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 3 TL (20 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Premikanje:** koš (8,9 kg) pri premikanju dvignite – ne vlecite ga po tleh.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 1060 Exclusive

1-delni kovinski koš

Oznaka lista: TL-K07 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Enodelni kovinski koš 60 L vrhunskega dizajna, kakovostne izdelave in trajnih materialov za najzahtevnejša poslovna okolja.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	1060
Volumen	1 × 60 L
Zunanje mere (Š × G × V)	42 × 32 × 63 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	7,8 kg
Ohišje in pokrov	dekapirana jeklena pločevina (Fe), prašna barva fasadne kvalitete
Okvir z vpetjem vrečke	1 kos, veliki okvir 5001, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Ostali plastični deli	PP (polipropilen)
Barva	srebrna RAL 9006
Vrečka	M 1 T – 70 × 80 cm, 60 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5001
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov
Mesto postavitve	poslovni prostori
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Ohišje s pokrovom	1	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana	Fe	–
Okvir z vpetjem vrečke, veliki (5001)	1	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	300 g
Ostali plastični deli	–	PP (polipropilen)	>PP<	–
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 1 T (rolica, 10 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 1 T (10 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Premikanje:** koš (7,8 kg) pri premikanju dvignite – ne vlecite ga po tleh.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 1019 – voziček

3-delni premični veliki kovinski koš

Oznaka lista: TL-K08 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Premični trodelni kovinski koš s pokrovi za ločevanje odpadkov v večjih prostorih in za zbiranje ločenih frakcij po objektu (učilnice, pisarne).

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	1019
Volumen	3 × 120 L
Zunanje mere (Š × G × V)	90 × 40 × 90 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	cca 62 kg (izračun)
Debelina pločevine	2 mm
Ohišje in pokrovi	jeklo (Fe), nerjavno jeklo (inoks), prašno barvano
Okvir z vpetjem vrečke	3 kos, veliki okvir 5001, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Barva	srebrna RAL 9006
Izvedba	premična, na kolesih Ø 80 mm
Vrečka	V 1 T – 70 × 105 cm, 120 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5001
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, zbiranje ločenih frakcij po objektu
Mesto postavitve	hodniki, šolske avle, jedilnice, prireditveni in drugi večji prostori
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Ohišje s pokrovi in kolesi	1	jeklo (Fe) / inoks, prašno barvano, pločevina 2 mm	Fe	cca 61 kg
Okvir z vpetjem vrečke, veliki (5001)	3	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	300 g/kos
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke V 1 T (rolica, 10 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk V 1 T (10 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Prenašanje:** prazen koš ima maso cca 62 kg; dvigujeta ga najmanj dve osebi.
8. **Premikanje:** koš premikajte počasi po ravni podlagi, ne po stopnicah ali strmih klančinah; ko stoji, ga zavarujte pred samodejnim premikom. Polnega koša ne prevračajte in ne dvigujte.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 3060

3-delni zunanji kovinski koš

Oznaka lista: TL-K09 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Trodelni kovinski koš vrhunskega dizajna, kakovostne izdelave in trajnih materialov za zahtevna zunanja urbana okolja in poslovne prostore.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	3060
Volumen	180 L (3 × 60 L)
Zunanje mere (Š × G × V)	103 × 43 × 95 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	cca 94 kg (izračun)
Ohišje	jeklena pločevina (Fe), debelina 4 mm
Površinska zaščita	prašna barva fasadne kvalitete, epoksi, UV obstojna, za zunanjo uporabo
Okvir z vpetjem vrečke	3 kos, veliki okvir 5001, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Ostali plastični deli	PP (polipropilen)
Barva	RAL 7016 – antracit
Pritrditev	možnost sidranja v tla na 4 točkah
Vrečka	M 1 T – 70 × 80 cm, 60 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5001
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov
Mesto postavitve	zunanje urbane površine, poslovni prostori
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Ohišje	1	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana	Fe	–
Okvir z vpetjem vrečke, veliki (5001)	3	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	300 g/kos
Ostali plastični deli	–	PP (polipropilen)	>PP<	–
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 1 T (rolica, 10 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 1 T (10 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Pritrditev na prostem:** koš sidrajte v tla na vseh 4 sidrnih točkah, da ga ne prevrne veter ali udarec.
8. **Prenašanje in montaža:** koš ima maso cca 94 kg; prenašata in postavljata ga najmanj dve osebi ali z ustreznim dvižnim pripomočkom.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Koš za ločevanje odpadkov ECOLOGEC® art. 4060

3-delni zunanji kovinski koš s pepelnikom

Oznaka lista: TL-K10 · Izdaja 3 · velja od 2. 11. 2026

Trodelni kovinski koš s pepelnikom vrhunskega dizajna za zahtevna zunanja urbana okolja in vhode poslovnih stavb.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	4060
Volumen	180 L (3 × 60 L) + pepelnik 25 L
Zunanje mere (Š × G × V)	137 × 43 × 95 cm
Masa (brez vrečk in embalaže)	cca 122 kg (izračun)
Ohišje	jeklena pločevina (Fe), debelina 4 mm
Pepelnik	nerjavno jeklo (inoks)
Površinska zaščita	prašna barva fasadne kvalitete, epoksi, UV obstojna, za zunanjo uporabo
Okvir z vpetjem vrečke	3 kos, veliki okvir 5001, PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Ostali plastični deli	PP (polipropilen)
Barva	RAL 7016 – antracit
Pritrditev	možnost sidranja v tla na 4 točkah
Vrečka	M 1 T – 70 × 80 cm, 60 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Nadomestni deli	okvir 5001
Namen	ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, zbiranje ugašenih cigaretnih ogorkov
Mesto postavitve	zunanje urbane površine, vhodi poslovnih stavb
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Ohišje	1	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana	Fe	–
Pepelnik	1	nerjavno jeklo (inoks)	Fe	–
Okvir z vpetjem vrečke, veliki (5001)	3	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	300 g/kos
Ostali plastični deli	–	PP (polipropilen)	>PP<	–
Samolepilne nalepke za frakcije	1 kpl	PVC	>PVC<	–
Navodila za uporabo	1	papir	PAP 22	–
Vrečke M 1 T (rolica, 10 vrečk)	1	PE-LD	>PE-LD< / 04	–

3 VSEBINA PAKIRANJA

Koš, 1 rolica vrečk M 1 T (10 vrečk), samolepilne nalepke, navodila za uporabo; transportna embalaža po TL-E01.

4 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

1. **Nevarnost zadušitve:** na koših se uporabljajo plastične vrečke, embalaža vsebuje plastične folije, vrečke in stiropor. Če si človek vrečko ali folijo povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve. Vrečke, folije in embalažo hranite izven dosega otrok.
2. **Samo nenevarni odpadki:** koš ni namenjen zbiranju nevarnih, medicinskih, kemičnih ali vnetljivih odpadkov.
3. **Nevarnost požara:** v koš ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov (cigaretni ogorki, vžigalice, pepel, baterije). Ogorke odlagajte samo ugašene in samo v za to namenjen pepelnik.
4. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
5. **Stabilnost in postavitev:** koš postavite na ravno in trdno podlago, povsod tam, kjer je dovoljeno in zagotovljeno varno odlaganje odpadkov. Koš namestite le tam, kjer ne ovira gibanja ljudi, predvsem otrok – otrok se lahko med igro ali lovljenjem spotakne ali pade na koš. To velja za plastične in kovinske koše; pri kovinskih koših je to zaradi trdnosti in teže še posebej pomembno.
6. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
7. **Pritrditev na prostem:** koš sidrajte v tla na vseh 4 sidrnih točkah, da ga ne prevrne veter ali udarec.
8. **Prenašanje in montaža:** koš ima maso cca 122 kg; prenašata in postavljata ga najmanj dve osebi ali z ustreznim dvižnim pripomočkom.
9. **Pepelnik:** vanj odlagajte samo ugašene ogorke. Tlečih ogorkov, vžigalic in pepela nikoli ne odlagajte v predelke z vrečkami – nevarnost požara. Pepelnik redno praznite.

5 UPORABA, VZDRŽEVANJE IN OKOLJE

- Priložene samolepilne nalepke nalepite na zunanjo stran koša, da uporabnik hitro prepozna frakcijo odpadkov.
- Vrečko vpnite v okvir po skici v priloženih navodilih; zaradi patentiranega vpetja vrečka ne izpade in ne štrli iz koša.
- Koš čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Za vse koše ECOLOGEC® so zagotovljeni nadomestni deli in nadgradnja z enakimi oz. združljivimi koši.
- Izdelek in embalaža sta iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Po koncu uporabe sestavne dele ločite po materialih (preglednica 2) in jih oddajte v ustrezne zbiralnike.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Pokrov za koš ECOLOGEC® 3023 – art. 5004, 5005, 5006

nadomestni PP pokrov v treh barvah

Oznaka lista: TL-D01 · Izdaja 1 · velja od 2. 11. 2026

Barvni pokrov za en prekat tridelnega koša. Barva pokrova uporabniku označuje frakcijo odpadkov. Pokrov se uporablja kot nadomestni del koša 3023 ali za nadgradnjo koša 1023 v koš s pokrovi.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	5004 – moder · 5005 – rumen · 5006 – siv
Material	PP (polipropilen)
Mere (D × Š × V)	30 × 13,3 × 3 cm
Masa	80 g
Ustreza košem	3023 (nadomestni del), 1023 (nadgradnja)
Število na koš	3 kos – po en pokrov za vsak prekat
Enota	kos
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Pokrov	1	PP (polipropilen)	>PP<	80 g

3 UPORABA, VARNOST IN OKOLJE

- Pokrov namestite na prekat koša po vpetju vrečke; barvo pokrova izberite glede na frakcijo odpadkov (npr. moder – papir, rumen – embalaža, siv – ostali odpadki) ali po pravilih vaše občine.
- Pokrova ne izpostavljajte neposrednemu soncu; od virov toplotnega sevanja naj bo oddaljen najmanj 1 m.
- Skozi odprtino pokrova ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov.
- Pokrov čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Pokrov je iz materiala, ki ga je mogoče 100 % reciklirati; po koncu uporabe ga oddajte med plastično embalažo oz. v zbirni center.
- Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
- Splošna in varnostna navodila za koše so v listu TL-S01.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Okvir z vpetjem vrečk ECOLOGEC® – art. 5003

mali okvir za tridelne koše

Oznaka lista: TL-D02 · Izdaja 2 · velja od 2. 11. 2026

Okvir je ključni del patentiranega vpetja vrečk: vrečka se spelje čez zaobljen ovratnik posode in okoli okvirja, zato ne izpade in ne štrli iz koša. Okvir je sestavni del vsakega tridelnega koša ECOLOGEC® in se dobavlja tudi kot nadomestni del.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	5003
Izvedba	mali okvir za en prekat tridelnega koša (vrečka 20 L)
Ustreza košem	1023, 3023, 4023, 3020 Exclusive
Število na koš	3 kos – po en okvir za vsak prekat
Material	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Mere (D × Š × V)	30 × 13 × 2 cm
Masa	100 g
Vrečka	M 3 TL – 43 × 80 cm, 20 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Enota	kos
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Okvir 5003	1	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	100 g

3 UPORABA, VARNOST IN OKOLJE

- Okvirje namestite v izreze na ovratniku posode, da stojijo na polici; vrečko speljite čez zaobljen ovratnik, okoli okvirja in nazaj v posodo (skica v navodilih za uporabo).
- Pri tridelnem košu se vse tri vrečke zamenjajo hkrati.
- Vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
- Okvirja ne izpostavljajte neposrednemu soncu in virom toplote; ne odlagajte gorečih ali vročih predmetov.
- Okvir čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Po koncu uporabe okvir oddajte v zbirni center kot plastični odpadek (PA6 GF15).
- Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
- Splošna in varnostna navodila za koše so v listu TL-S01.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Okvir z vpetjem vrečk ECOLOGEC® – art. 5001

veliki okvir za enodelne koše

Oznaka lista: TL-D03 · Izdaja 1 · velja od 2. 11. 2026

Okvir je ključni del patentiranega vpetja vrečk: vrečka se spelje čez zaobljen ovratnik posode in okoli okvirja, zato ne izpade in ne štrli iz koša. Okvir je sestavni del vsakega enodelnega koša ECOLOGEC® in se dobavlja tudi kot nadomestni del.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	5001
Izvedba	veliki okvir za eno vrečko 60 L
Ustreza košem	1021, 4021, 1060 Exclusive, 1019, 3060, 4060
Število na koš	1 kos (1019, 3060, 4060: 3 kos – po en okvir za vsak prekat)
Material	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)
Mere (D × Š × V)	40 × 30 × 2 cm
Masa	300 g
Vrečka	M 1 T – 70 × 80 cm, 60 L, PE-LD, z zapiralnim trakom
Enota	kos
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Okvir 5001	1	PA6 GF15 (poliamid 6, ojačan s 15 % steklenih vlaken)	>PA6-GF15<	300 g

3 UPORABA, VARNOST IN OKOLJE

- Okvir položite na polico posode, da objema ovratnik; vrečko speljite čez zaobljen ovratnik, okoli okvirja in nazaj v posodo (skica v navodilih za uporabo).
- Vrečke ne prepolnite; polno vrečko zaprite in jo dvignite z obema rokama.
- Okvirja ne izpostavljajte neposrednemu soncu in virom toplote; ne odlagajte gorečih ali vročih predmetov.
- Okvir čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Po koncu uporabe okvir oddajte v zbirni center kot plastični odpadek (PA6 GF15).
- Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
- Splošna in varnostna navodila za koše so v listu TL-S01.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Kovinski pokrov za koš ECOLOGEC® 4021 – art. 5007

nadomestni pokrov iz prašno barvane jeklene pločevine

Oznaka lista: TL-D04 · Izdaja 1 · velja od 2. 11. 2026

Kovinski pokrov z eno odprtino za enodelni koš 4021. Uporablja se kot nadomestni del ali za nadgradnjo koša 1021 v koš s kovinskim pokrovom.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	5007
Izvedba	pokrov z eno odprtino
Material	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana
Masa	1500 g
Barva	siva
Ustreza košu	4021 (nadomestni del), 1021 (nadgradnja)
Število na koš	1 kos
Enota	kos
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Pokrov	1	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana	Fe	1500 g

3 UPORABA, VARNOST IN OKOLJE

- Pokrov namestite na koš po vpetju vrečk v veliki okvir 5001.
- Pokrov tehta 1,5 kg; pri odpiranju, zapiranju in menjavi vrečk pazite na prste.
- Skozi odprtine pokrova ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov.
- Pokrov čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Pokrov je iz materiala, ki ga je mogoče 100 % reciklirati; po koncu uporabe ga oddajte med kovinske odpadke oz. v zbirni center.
- Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
- Splošna in varnostna navodila za koše so v listu TL-S01.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Kovinski pokrov za koš ECOLOGEC® 4023 – art. 5008

nadomestni pokrov iz prašno barvane jeklene pločevine

Oznaka lista: TL-D05 · Izdaja 1 · velja od 2. 11. 2026

Kovinski pokrov s tremi odprtinami za tridelni koš 4023. En pokrov omogoča hitro menjavo vseh treh vrečk naenkrat. Uporablja se kot nadomestni del ali za nadgradnjo koša 1023 v koš s kovinskim pokrovom.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	5008
Izvedba	pokrov s tremi odprtinami
Material	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana
Masa	1500 g
Barva	siva
Ustreza košu	4023 (nadomestni del), 1023 (nadgradnja)
Število na koš	1 kos
Enota	kos
Država porekla	Slovenija

2 SESTAVNI DELI IN MATERIALI

Sestavni del	Kos	Material	Oznaka materiala	Masa
Pokrov	1	jeklena pločevina (Fe), prašno barvana	Fe	1500 g

3 UPORABA, VARNOST IN OKOLJE

- Pokrov namestite na koš po vpetju vrečk v male okvirje 5003.
- Pokrov tehta 1,5 kg; pri odpiranju, zapiranju in menjavi vrečk pazite na prste.
- Skozi odprtine pokrova ne odlagajte gorečih, tlečih ali vročih predmetov.
- Pokrov čistite s krpo, namočeno v vodo z dodatkom blagega tekočega čistila brez brusnih primesi.
- Pokrov je iz materiala, ki ga je mogoče 100 % reciklirati; po koncu uporabe ga oddajte med kovinske odpadke oz. v zbirni center.
- Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
- Splošna in varnostna navodila za koše so v listu TL-S01.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Vrečke za odpadke ECOLOGEC® M 1

vrečka 60 L brez zapiralnega traku · rolica 10 vrečk

Oznaka lista: TL-V01 · Izdaja 4 · velja od 6. 11. 2026

Zelene vrečke iz PE-LD za oblaganje košev za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, navite v rolice. Prilagojene so košem ECOLOGEC®: 1020, 1021, 4021, 1060 Exclusive, 3060, 4060.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	M1
Naziv	Vrečke za odpadke M 1
Volumen	60 L
Mere (širina × dolžina)	70 × 80 cm
Debelina folije	32 µm
Zapiralni trak	ne
Material	PE-LD (polietilen nizke gostote), 100 % reciklabilen
Oznaka materiala	>PE-LD< / 04
Barva	zelena
Prodajna enota	rola (10 vrečk)
Pakiranje	role v kartonski škatli, običajno 30 rol; količina se prilagodi naročilu
Primerno za koše ECOLOGEC®	1020, 1021, 4021, 1060 Exclusive, 3060, 4060
Skladiščenje	suho, zaščiteno pred neposrednim soncem in viri toplote
Proizvajalec	BIPLAST BIZJAK d.o.o., Ob Blažovnici 89, 2341 Limbuš, Slovenija
Dobavitelj	Ecologec koši Peter Žlogar s.p., Ljubljana

2 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

OPOZORILO – NEVARNOST ZADUŠITVE: vrečke hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.

1. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite in ne preobremenite.
2. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
3. **Nevarnost požara:** v vrečko ne odlagajte vročih, gorečih ali tlečih predmetov (ogorki, pepel, vžigalice).
4. **Samo nenevarni odpadki:** vrečke niso namenjene za nevarne in medicinske odpadke.
5. **Zapiranje in dvigovanje:** polno vrečko zavežite z vozlom in jo dvignite z obema rokama za vrh.

3 OKOLJE

- PE-LD je 100 % reciklabilen material. Prazne vrečke in embalažo oddajte med odpadno embalažo; polno vrečko oddajte skladno z vrsto odpadka v njej.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Vrečke za odpadke ECOLOGEC® M 1 T

vrečka 60 L z zapiralnim trakom · rolica 10 vrečk

Oznaka lista: TL-V02 · Izdaja 4 · velja od 6. 11. 2026

Zelene vrečke iz PE-LD za oblaganje košev za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, navite v rolice. Prilagojene so košem ECOLOGEC®: 1020, 1021, 4021, 1060 Exclusive, 3060, 4060. Ena rolica (10 vrečk) je priložena vsakemu košu 1021 in 4021.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	M1T
Naziv	Vrečke za odpadke M 1 T
Volumen	60 L
Mere (širina × dolžina)	70 × 80 cm
Debelina folije	32 µm
Zapiralni trak	da
Material	PE-LD (polietilen nizke gostote), 100 % reciklabilen
Oznaka materiala	>PE-LD< / 04
Barva	zelena
Prodajna enota	rola (10 vrečk)
Pakiranje	role v kartonski škatli, običajno 30 rol; količina se prilagodi naročilu
Primerno za koše ECOLOGEC®	1020, 1021, 4021, 1060 Exclusive, 3060, 4060
Skladiščenje	suho, zaščiteno pred neposrednim soncem in viri toplote
Proizvajalec	BIPLAST BIZJAK d.o.o., Ob Blažovnici 89, 2341 Limbuš, Slovenija
Dobavitelj	Ecologec koši Peter Žlogar s.p., Ljubljana

2 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

OPOZORILO – NEVARNOST ZADUŠITVE: vrečke hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.

1. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite in ne preobremenite.
2. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
3. **Nevarnost požara:** v vrečko ne odlagajte vročih, gorečih ali tlečih predmetov (ogorki, pepel, vžigalice).
4. **Samo nenevarni odpadki:** vrečke niso namenjene za nevarne in medicinske odpadke.
5. **Zapiranje in dvigovanje:** polno vrečko zaprite z zapiralnim trakom in jo dvignite z obema rokama za vrh.

3 OKOLJE

- PE-LD je 100 % reciklabilen material. Prazne vrečke in embalažo oddajte med odpadno embalažo; polno vrečko oddajte skladno z vrsto odpadka v njej.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Vrečke za odpadke ECOLOGEC® M 2 T

vrečka 30 L z zapiralnim trakom · rolica 10 vrečk

Oznaka lista: TL-V03 · Izdaja 4 · velja od 6. 11. 2026

Zelene vrečke iz PE-LD za oblaganje košev za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, navite v rolice. Prilagojene so košem ECOLOGEC®: 1022, 1002.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	M2T
Naziv	Vrečke za odpadke M 2 T
Volumen	30 L
Mere (širina × dolžina)	50 × 80 cm
Debelina folije	32 µm
Zapiralni trak	da
Material	PE-LD (polietilen nizke gostote), 100 % reciklabilen
Oznaka materiala	>PE-LD< / 04
Barva	zelena
Prodajna enota	rola (10 vrečk)
Pakiranje	role v kartonski škatli, običajno 30 rol; količina se prilagodi naročilu
Primerno za koše ECOLOGEC®	1022, 1002
Skladiščenje	suho, zaščiteno pred neposrednim soncem in viri toplote
Proizvajalec	BIPLAST BIZJAK d.o.o., Ob Blažovnici 89, 2341 Limbuš, Slovenija
Dobavitelj	Ecologec koši Peter Žlogar s.p., Ljubljana

2 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

OPOZORILO – NEVARNOST ZADUŠITVE: vrečke hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.

1. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite in ne preobremenite.
2. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
3. **Nevarnost požara:** v vrečko ne odlagajte vročih, gorečih ali tlečih predmetov (ogorki, pepel, vžigalice).
4. **Samo nenevarni odpadki:** vrečke niso namenjene za nevarne in medicinske odpadke.
5. **Zapiranje in dvigovanje:** polno vrečko zaprite z zapiralnim trakom in jo dvignite z obema rokama za vrh.

3 OKOLJE

- PE-LD je 100 % reciklabilen material. Prazne vrečke in embalažo oddajte med odpadno embalažo; polno vrečko oddajte skladno z vrsto odpadka v njej.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Vrečke za odpadke ECOLOGEC® M 3 TL

vrečka 20 L z zapiralnim trakom · rolica 20 vrečk

Oznaka lista: TL-V04 · Izdaja 4 · velja od 6. 11. 2026

Zelene vrečke iz PE-LD za oblaganje košev za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, navite v rolice. Prilagojene so košem ECOLOGEC®: 1023, 3023, 4023, 3020 Exclusive. Ena rolica (20 vrečk) je priložena vsakemu košu 1023 in 3023.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	M 3 TL
Naziv	Vrečke za odpadke M 3 TL
Volumen	20 L
Mere (širina × dolžina)	43 × 80 cm
Debelina folije	32 µm
Zapiralni trak	da
Material	PE-LD (polietilen nizke gostote), 100 % reciklabilen
Oznaka materiala	>PE-LD< / 04
Barva	zelena
Prodajna enota	rola (20 vrečk)
Pakiranje	role v kartonski škatli, običajno 30 rol; količina se prilagodi naročilu
Primerno za koše ECOLOGEC®	1023, 3023, 4023, 3020 Exclusive
Skladiščenje	suho, zaščiteno pred neposrednim soncem in viri toplote
Proizvajalec	BIPLAST BIZJAK d.o.o., Ob Blažovnici 89, 2341 Limbuš, Slovenija
Dobavitelj	Ecologec koši Peter Žlogar s.p., Ljubljana

2 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

OPOZORILO – NEVARNOST ZADUŠITVE: vrečke hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.

1. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite in ne preobremenite.
2. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
3. **Nevarnost požara:** v vrečko ne odlagajte vročih, gorečih ali tlečih predmetov (ogorki, pepel, vžigalice).
4. **Samo nenevarni odpadki:** vrečke niso namenjene za nevarne in medicinske odpadke.
5. **Zapiranje in dvigovanje:** polno vrečko zaprite z zapiralnim trakom in jo dvignite z obema rokama za vrh.

3 OKOLJE

- PE-LD je 100 % reciklabilen material. Prazne vrečke in embalažo oddajte med odpadno embalažo; polno vrečko oddajte skladno z vrsto odpadka v njej.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Vrečke za odpadke ECOLOGEC® V 1 T

vrečka 120 L z zapiralnim trakom · rolica 10 vrečk

Oznaka lista: TL-V05 · Izdaja 4 · velja od 6. 11. 2026

Zelene vrečke iz PE-LD za oblaganje košev za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, navite v rolice. Prilagojene so košem ECOLOGEC®: 1019, 1001.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	V1T
Naziv	Vrečke za odpadke V 1 T
Volumen	120 L
Mere (širina × dolžina)	70 × 105 cm
Debelina folije	32 µm
Zapiralni trak	da
Material	PE-LD (polietilen nizke gostote), 100 % reciklabilen
Oznaka materiala	>PE-LD< / 04
Barva	zelena
Prodajna enota	rola (10 vrečk)
Pakiranje	role v kartonski škatli, običajno 30 rol; količina se prilagodi naročilu
Primerno za koše ECOLOGEC®	1019, 1001
Skladiščenje	suho, zaščiteno pred neposrednim soncem in viri toplote
Proizvajalec	BIPLAST BIZJAK d.o.o., Ob Blažovnici 89, 2341 Limbuš, Slovenija
Dobavitelj	Ecologec koši Peter Žlogar s.p., Ljubljana

2 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

OPOZORILO – NEVARNOST ZADUŠITVE: vrečke hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.

1. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite in ne preobremenite.
2. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
3. **Nevarnost požara:** v vrečko ne odlagajte vročih, gorečih ali tlečih predmetov (ogorki, pepel, vžigalice).
4. **Samo nenevarni odpadki:** vrečke niso namenjene za nevarne in medicinske odpadke.
5. **Zapiranje in dvigovanje:** polno vrečko zaprite z zapiralnim trakom in jo dvignite z obema rokama za vrh.

3 OKOLJE

- PE-LD je 100 % reciklabilen material. Prazne vrečke in embalažo oddajte med odpadno embalažo; polno vrečko oddajte skladno z vrsto odpadka v njej.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Vrečke za odpadke ECOLOGEC® V 2 L

vrečka 60 L brez zapiralnega traku · rolica 20 vrečk

Oznaka lista: TL-V06 · Izdaja 4 · velja od 6. 11. 2026

Zelene vrečke iz PE-LD za oblaganje košev za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, navite v rolice. Prilagojene so košem ECOLOGEC®: 1002.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	V2L
Naziv	Vrečke za odpadke V 2 L
Volumen	60 L
Mere (širina × dolžina)	50 × 105 cm
Debelina folije	32 µm
Zapiralni trak	ne
Material	PE-LD (polietilen nizke gostote), 100 % reciklabilen
Oznaka materiala	>PE-LD< / 04
Barva	zelena
Prodajna enota	rola (20 vrečk)
Pakiranje	role v kartonski škatli, običajno 30 rol; količina se prilagodi naročilu
Primerno za koše ECOLOGEC®	1002
Skladiščenje	suho, zaščiteno pred neposrednim soncem in viri toplote
Proizvajalec	BIPLAST BIZJAK d.o.o., Ob Blažovnici 89, 2341 Limbuš, Slovenija
Dobavitelj	Ecologec koši Peter Žlogar s.p., Ljubljana

2 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

OPOZORILO – NEVARNOST ZADUŠITVE: vrečke hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.

1. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite in ne preobremenite.
2. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
3. **Nevarnost požara:** v vrečko ne odlagajte vročih, gorečih ali tlečih predmetov (ogorki, pepel, vžigalice).
4. **Samo nenevarni odpadki:** vrečke niso namenjene za nevarne in medicinske odpadke.
5. **Zapiranje in dvigovanje:** polno vrečko zavežite z vozlom in jo dvignite z obema rokama za vrh.

3 OKOLJE

- PE-LD je 100 % reciklabilen material. Prazne vrečke in embalažo oddajte med odpadno embalažo; polno vrečko oddajte skladno z vrsto odpadka v njej.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.

Vrečke za odpadke ECOLOGEC® V 3 L

vrečka 40 L brez zapiralnega traku · rolica 20 vrečk

Oznaka lista: TL-V07 · Izdaja 4 · velja od 6. 11. 2026

Zelene vrečke iz PE-LD za oblaganje košev za ločeno zbiranje nenevarnih odpadkov, navite v rolice. Prilagojene so košem ECOLOGEC®: 1003, 1006.

1 TEHNIČNI PODATKI

Artikel (šifra)	V3L
Naziv	Vrečke za odpadke V 3 L
Volumen	40 L
Mere (širina × dolžina)	43 × 105 cm
Debelina folije	32 µm
Zapiralni trak	ne
Material	PE-LD (polietilen nizke gostote), 100 % reciklabilen
Oznaka materiala	>PE-LD< / 04
Barva	zelena
Prodajna enota	rola (20 vrečk)
Pakiranje	role v kartonski škatli, običajno 30 rol; količina se prilagodi naročilu
Primerno za koše ECOLOGEC®	1003, 1006
Skladiščenje	suho, zaščiteno pred neposrednim soncem in viri toplote
Proizvajalec	BIPLAST BIZJAK d.o.o., Ob Blažovnici 89, 2341 Limbuš, Slovenija
Dobavitelj	Ecologec koši Peter Žlogar s.p., Ljubljana

2 VARNOSTNA NAVODILA – NEVARNOST POŠKODB

OPOZORILO – NEVARNOST ZADUŠITVE: vrečke hranite izven dosega otrok. Če si človek vrečko povezne čez glavo, lahko pride do zadušitve.

1. **Preobremenitev:** vrečke ne prepolnite in ne preobremenite.
2. **Nevarnost poškodb:** Pri zbiranju predmetov, ki lahko imajo ob nestrokovnem ravnanju nevarne lastnosti (steklovina, keramika, trda plastika...), je potrebno biti še posebno pazljiv (takšne predmete previdno odlagamo v vrečke - jih ne mečemo, razbijamo...), da ne pride do poškodb uporabnika ali koša. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale zaradi nestrokovnega odlaganja odpadkov ali neupoštevanja teh navodil.
3. **Nevarnost požara:** v vrečko ne odlagajte vročih, gorečih ali tlečih predmetov (ogorki, pepel, vžigalice).
4. **Samo nenevarni odpadki:** vrečke niso namenjene za nevarne in medicinske odpadke.
5. **Zapiranje in dvigovanje:** polno vrečko zavežite z vozlom in jo dvignite z obema rokama za vrh.

3 OKOLJE

- PE-LD je 100 % reciklabilen material. Prazne vrečke in embalažo oddajte med odpadno embalažo; polno vrečko oddajte skladno z vrsto odpadka v njej.
- V skladu s 30. členom Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/2021) Ecologec koši Peter Žlogar s.p. izpolnjuje obveznost razširjene odgovornosti proizvajalca za embalažo s pogodbo z družbo DINOS d.o.o., Šlandrova ulica 6, SI-1000 Ljubljana.

Pridržujemo si pravico do sprememb prodajnega sortimenta, lastnosti izdelkov in napak v tisku.